Subiectul I — Exercițiul 2

Logica — Comun

Toate aparițiile acestui exercițiu din toate modelele de examen din categoria de mai sus.

125 exerciții · din 125 sesiuni (2013–2026)

1. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2013 · Model Oficial

2013_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
   a) Unii A sunt B

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a8F, b8F, c8A, d8A, e8A, f8F 6x1p= 6 puncte

2. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2013 · Simulare Nationala

2013_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii A nu sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F 6x1p= 6 puncte

3. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2014 · Model Oficial

2014_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
   a. Unii A sunt B

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a8F, b8F, c8A, d8A, e8A, f8F 6x1p= 6 puncte

4. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2014 · Simulare Nationala

2014_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii A nu sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F 6x1p= 6 puncte

5. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2015 · Model Oficial

2015_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
   a. Unii A sunt B

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a8F, b8F, c8A, d8A, e8A, f8F 6x1p= 6 puncte

6. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2015 · Simulare Nationala

2015_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii A nu sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F 6x1p= 6 puncte

7. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2016 · Model Oficial

2016_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
   a. Unii A sunt B

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a8F, b8F, c8A, d8A, e8A, f8F 6x1p= 6 puncte

8. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2016 · Simulare Nationala

2016_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii A nu sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F 6x1p= 6 puncte

9. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2016 · Speciala Subiect V03 · V03

2016_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V03.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Niciun C nu este A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-F, e-A, f-F 6x1p= 6 puncte

10. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2017 · Model Oficial

2017_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
   a. Unii A sunt B

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a8F, b8F, c8A, d8A, e8A, f8F 6x1p= 6 puncte

11. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2017 · Simulare Nationala

2017_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii A nu sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F 6x1p= 6 puncte

12. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2017 · Speciala Subiect V03 · V03

2017_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V03.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Niciun C nu este A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-F, e-A, f-F 6x1p= 6 puncte

13. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2017 · Toamna August · V07

2017_Logica_Comun_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V07.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti C sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-A 6x1p= 6 puncte

14. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2017 · Vara Iunie · V04

2017_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V04.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Niciun A nu este D.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-F, d-A, e-F, f-A 6x1p= 6 puncte

15. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2018 · Model Oficial

2018_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
   a. Unii A sunt B

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a8F, b8F, c8A, d8A, e8A, f8F 6x1p= 6 puncte

16. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2018 · Simulare Nationala

2018_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii A nu sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F 6x1p= 6 puncte

17. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2018 · Speciala Subiect V09 · V09

2018_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V09.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii B nu sunt C.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-A, d-F, e-F, f-A 6x1p= 6 puncte

18. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2018 · Toamna August · V01

2018_Logica_Comun_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V01.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii A nu sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F 6x1p= 6 puncte

19. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2018 · Vara Iunie · V02

2018_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V02.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii D nu sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-F, d-F, e-A, f-A 6x1p= 6 puncte

20. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2019 · Model Oficial

2019_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Într-o inferență deductivă concluzia are:

a. întotdeauna, un grad de generalitate mai m

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A 6x1p= 6 puncte

21. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2019 · Model Oficial

2019_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii C nu sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A 6x1p= 6 puncte

22. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2019 · Speciala Subiect V01 · V01

2019_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V01.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Niciun A nu este D.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-A, d-F, e-A, f-F 6x1p= 6 puncte

23. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2019 · Toamna August · V02

2019_Logica_Comun_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V02.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii A sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F 6x1p= 6 puncte

24. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2019 · Vara Iunie · V04

2019_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V04.pdf

cei patru termeni. **4 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Niciun D nu este C.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-F, d-F, e-A, f-A 6x1p= 6 puncte

25. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Model Oficial

2020_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

cei cinci termeni. **2 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
   a. Unii C nu sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8 x1p= 8 puncte

26. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test01

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test01.pdf

2. Raționamentul *Unele decizii sunt morale, deci unele decizii nu sunt imorale* este un exemplu de:

a. silogism

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

27. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test01

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test01.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii C nu sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

28. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test02

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test02.pdf

2. Raționamentul *Dacă toți oamenii sunt ființe inteligente, atunci unele ființe inteligente sunt oameni* este un exemplu concret de raționament:

a. inductiv mediat

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

29. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test02

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test02.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti A sunt C.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

30. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test03

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test03.pdf

2. Raționamentul „*Dacă toate mamiferele sunt vertebrate, iar unele animale acvatice nu sunt vertebrate, atunci unele animale acvatice nu sunt mamifere*“ este:

a. o inductie incompletă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-A, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

31. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test03

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test03.pdf

dintre cei cinci termeni... **2 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti A sunt C.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-A, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

32. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test04

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test04.pdf

2. Raționamentul *Unele persoane politicoase sunt timide, deoarece toate persoanele politicoase sunt rezervate, iar toate persoanele rezervate sunt timide* este un exemplu de raționament:

a. inductiv mediat

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-A, d-A, e-F, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

33. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test05

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test05.pdf

2. Raționamentul *Dacă unii oameni nu sunt informați, putem spune că unii oameni sunt neinformați* este un exemplu de:

a. inductie completă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-F, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

34. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test06

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test06.pdf

2. Un argument inductiv este tare dacă concluzia lui:

a. are o mare probabilitate să fie probabilă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-F, f-A, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

35. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test07

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test07.pdf

2. O inferență deductivă este raționamentul în care:

a. premisele sunt mai puțin generale decât concluzia

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

36. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test08

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test08.pdf

2. Raționamentul *Niciun om nu este perfect, deci nicio ființă perfectă nu este om* este:

a. deductiv imediat

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

37. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test09

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test09.pdf

2. Raționamentul *Toți oamenii sunt muritori, iar Aristotel este om; prin urmare, Aristotel este muritor* este:

a. inductiv complet

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-A, d-F, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

38. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test10

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test10.pdf

2. Raționamentul *Unele argumente deductive sunt silogisme, deoarece toate silogismele sunt argumente deductive* este:

a. un silogism

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

39. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test11

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test11.pdf

2. Raționamentul *Toți cei sănătoși sunt fericiți; prin urmare, unele persoane fericite sunt sănătoase* este:

a. deductiv imediat, de tip conversiune simplă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

40. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test12

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test12.pdf

2. Raționamentul *Unele situații de viață sunt neplăcute, întrucât unele situații de viață nu sunt plăcute* este:

a. deductiv imediat, de tip obversiune

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

41. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test13

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test13.pdf

dintre ... termeni. **2 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Niciun C nu este A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-F, e-A, f-F, g-A, h-A 8x1p= 8 puncte

42. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test14

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test14.pdf

dintre cei cinci termeni. **2 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Niciun A nu este D.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-F, d-A, e-F, f-A, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

43. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test15

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test15.pdf

2. Raționamentul *Deoarece toate mamiferele sunt vertebrate, rezultă că niciun mamifer nu este nevertebrat* este:

a. un silogism

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-F, e-A, f-F 6x1p= 6 puncte

44. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test15

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test15.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti B sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-F, e-A, f-F 6x1p= 6 puncte

45. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test16

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test16.pdf

2. Raționamentul *Unele decizii sunt morale, deci unele decizii nu sunt imorale* este un exemplu de:

a. silogism

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

46. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test16

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test16.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii C nu sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

47. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test17

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test17.pdf

2. Un argument inductiv este tare dacă concluzia lui:

a. are o mare probabilitate să fie probabilă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-F, f-A, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

48. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test18

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test18.pdf

2. Raționamentul *Toți cei sănătoși sunt fericiți; prin urmare, unele persoane fericite sunt sănătoase* este:

a. deductiv imediat, de tip conversiune simplă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

49. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test19

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test19.pdf

2. Raționamentul *Dacă toți oamenii sunt ființe inteligente, atunci unele ființe inteligente sunt oameni* este un exemplu concret de raționament:

a. inductiv mediat

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

50. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test19

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test19.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti A sunt C.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

51. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test20

2020_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test20.pdf

2. Raționamentul *„Dacă felinele sunt mamifere, atunci unele mamifere sunt feline“*, este:

a. o inductie completă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

52. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2020 · Vara Iunie · V02

2020_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V02.pdf

dintre cei cinci termeni. **2 puncte**

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):
   a. Toți C sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-A, g-F, h-F 8 x1p= 8 puncte

53. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Model Oficial

2021_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

dintre ei sunt termeni. **2 puncte**

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):
   a. Toti C sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

54. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Simulare Nationala

2021_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

2. *„Virușii nu sunt bacterii, pentru că virușii nu au structură celulară, în timp ce bacteriile au structură celulară”* este un exemplu de raționament:

a. deductiv imediat

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

55. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Simulare Nationala

2021_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

dintre cei cinci termeni. **2 puncte**

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):
    a. Unii A sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

56. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Speciala Subiect V04 · V04

2021_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V04.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
   a. Toți B sunt D

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-F, e-F, f-F, g-A, h-A 8 x1p= 8 puncte

57. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test01

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test01.pdf

2. O inferență deductivă este raționamentul în care:

a. premisele sunt mai puțin generale decât concluzia

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

58. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test01

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test01.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti C sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

59. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test02

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test02.pdf

2. Raționamentul *Toți cei sănătoși sunt fericiți; prin urmare, unele persoane fericite sunt sănătoase* este:

a. deductiv imediat, de tip conversiune simplă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

60. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test02

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test02.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti A sunt C.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

61. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test03

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test03.pdf

2. Raționamentul *Dacă toți oamenii sunt ființe inteligente, atunci unele ființe inteligente sunt oameni* este un exemplu concret de raționament:

a. inductiv mediat

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

62. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test03

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test03.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti A sunt C.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

63. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test04

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test04.pdf

2. Raționamentul *Unele decizii sunt morale, deci unele decizii nu sunt imorale* este un exemplu de:

a. silogism

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

64. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test04

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test04.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii C nu sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

65. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test05

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test05.pdf

2. Un argument inductiv este tare dacă concluzia lui:

a. are o mare probabilitate să fie probabilă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-F, f-A, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

66. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test05

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test05.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii C nu sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-F, f-A, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

67. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test06

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test06.pdf

2. Raționamentul *Unele argumente deductive sunt silogisme, deoarece toate silogismele sunt argumente deductive* este:

a. un silogism

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

68. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test06

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test06.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti A sunt C.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

69. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test07

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test07.pdf

2. Raționamentul *Toți cei sănătoși sunt fericiți; prin urmare, unele persoane fericite sunt sănătoase* este:

a. deductiv imediat, de tip conversiune simplă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

70. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test07

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test07.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti A sunt C.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

71. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test08

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test08.pdf

2. Raționamentul *Unele situații de viață sunt neplăcute, întrucât unele situații de viață nu sunt plăcute* este:

a. deductiv imediat, de tip obversiune

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

72. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test08

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test08.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii D nu sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

73. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test09

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test09.pdf

2. Un argument inductiv este tare dacă concluzia lui:

a. are o mare probabilitate să fie probabilă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-F, f-A, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

74. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test09

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test09.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii C nu sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-F, e-F, f-A, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

75. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test10

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test10.pdf

2. O inferență deductivă este raționamentul în care:

a. premisele sunt mai puțin generale decât concluzia

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

76. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test10

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test10.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Toti C sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

77. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test11

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test11.pdf

2. Raționamentul *Niciun om nu este perfect, deci nicio ființă perfectă nu este om* este:

a. deductiv imediat

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

78. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test11

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test11.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii B sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

79. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test12

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test12.pdf

2. Raționamentul *Dacă unii oameni nu sunt informați, putem spune că unii oameni sunt neinformați* este un exemplu de:

a. inductie completă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-F, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

80. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test12

2021_Logica_Comun_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test12.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii C nu sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-F, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

81. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Toamna August · V04

2021_Logica_Comun_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V04.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
   a. Toți B sunt D

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-F, e-F, f-F, g-A, h-A 8 x1p= 8 puncte

82. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2021 · Vara Iunie · V01

2021_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V01.pdf

dintre ... termeni. **2 puncte**

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):
   a. Unii A sunt B.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-F, g-F, h-A 8 x1p= 8 puncte

83. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2022 · Model Oficial

2022_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Raționamentul *Deoarece niciun lucru constructiv nu este discuție tensionată, urmează că unele discuții tensionate nu sunt constructive,* este:

a. deductiv imediat, de tip conversiune prin accident

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-A, d-F, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

84. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2022 · Model Oficial

2022_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Niciun E nu este D.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-A, d-F, e-A, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

85. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2022 · Simulare Nationala

2022_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

2. Raționamentul *Unele cărți utile tinerilor sunt cărți din biblioteca școlară, întrucât toate cărțile din biblioteca școlară sunt cărți utile tinerilor* este:

a. deductiv imediat valid

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-A 8x1p= 8 puncte

86. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2022 · Simulare Nationala

2022_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):
    a. Unii D nu sunt A.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-A 8x1p= 8 puncte

87. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2022 · Speciala Subiect V04 · V04

2022_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V04.pdf

2. Raționamentul a cărui concluzie nu spune mai mult decât premisele din care a fost obţinută se numește:

a. rationament inductiv incomplet

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

88. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2022 · Speciala Subiect V04 · V04

2022_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V04.pdf

dintre cei cinci termeni. **2 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):

a. Unii C nu sunt E.

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

89. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2023 · Model Oficial

2023_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Raționamentul a cărui concluzie nu spune mai mult decât premisele din care a fost obţinută se numește:

rationament inductiv incomplet **c.** rationament deductiv

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-F, d-A, e-A, f-F, g-A, h-F 8x1p=8 puncte

90. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2023 · Model Oficial

2023_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii M, N, O, P şi Q, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):

a) Unii O sunt M.
b) Toţi N sunt P.
c) Niciun Q nu este O.
d) Toți P sunt Q.
e) Niciun M nu este N.
f) Toți N sunt Q.
g) Unii O nu sunt P.
h) Unii N nu sunt O.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-F, d-A, e-A, f-F, g-A, h-F 8x1p=8 puncte

91. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2023 · Simulare Nationala

2023_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

2. Raționamentul *Unele cursuri costisitoare nu sunt activități desfășurate pro bono, fiindcă nicio activitate desfășurată pro bono nu este curs costisitor* este un exemplu de:

a. rationament inductiv mediat, de tipul silogismului

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-F, d-A, e-A, f-A, g-A, h-F 8x1p=8 puncte

92. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2023 · Simulare Nationala

2023_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii M, N, O, P şi Q, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):

a) Unii O nu sunt M.
b) Toţi N sunt P.
c) Niciun P nu este O.
d) Toți P sunt Q.
e) Unii Q nu sunt O.
f) Unii O sunt Q.
g) Unii P nu sunt N.
h) Unii M nu sunt Q.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-F, d-A, e-A, f-A, g-A, h-F 8x1p=8 puncte

93. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2023 · Speciala Subiect V06 · V06

2023_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V06.pdf

2. Raționamentul „*Toți cei extravertiți sunt sociabili; prin urmare, unele persoane sociabile sunt extravertite.”* este:
deductiv mediat, de tip silogism

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-A 8x 1p= 8 puncte

94. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2023 · Speciala Subiect V06 · V06

2023_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V06.pdf

...corect termeni. **2 puncte**

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii M, N, O, P, Q care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):

a) Toţi Q sunt N.	c) Unii M sunt N.	e) Unii P nu sunt M.	g) Toți M sunt O.
b) Unii O nu sunt P.	d) Niciun N nu este M.	f) Unii Q sunt N.	h) Niciun O nu este N.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-A, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-A 8x 1p= 8 puncte

95. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2023 · Toamna August · V07

2023_Logica_Comun_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V07.pdf

2. Raționamentul „*Toți delfinii sunt mamifere; prin urmare, unele mamifere sunt delfini.”* este:
o conversiune simplă **b.** o obversiune **c.** un silogism **d.** o conversiune prin accident

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F 8x1p= 8 puncte

96. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2023 · Vara Iunie · V05

2023_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V05.pdf

2. Raţionamentul „*Niciun animal de companie nu este neîndrăgit de copii, fiind știut faptul că toate animalele de companie sunt îndrăgite de copii.”* este un exemplu de:

inductie completă **c.** inductie incompletă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-F, d-F, e-F, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

97. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2023 · Vara Iunie · V05

2023_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V05.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii M, N, O, P şi Q, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):

a) Toți P sunt M.	c) Niciun M nu este Q.	e) Niciun O nu este Q.	g) Toți M sunt Q.
b) Unii Q nu sunt O.	d) Toți M sunt N.	f) Niciun P nu este O.	h) Unii O sunt M.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-F, b-F, c-F, d-F, e-F, f-F, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

98. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2024 · Model Oficial

2024_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Raționamentul „*Toți delfinii sunt mamifere; prin urmare, unele mamifere sunt delfini.”* este:
o conversiune simplă **b.** o obversiune **c.** un silogism **d.** o conversiune prin accident

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A , b-A , c-F , d-F, e-F , f-A, g-A , h-F 8x1p= 8 puncte

99. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2024 · Model Oficial

2024_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):

a) Unii E nu sunt C.	c) Niciun B nu este C.	e) Niciun A nu este D.	g) Toți D sunt B.
b) Toți C sunt B	d). Unii D sunt E	f) Unii A sunt E.	h) Unii C nu sunt A.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A , b-A , c-F , d-F, e-F , f-A, g-A , h-F 8x1p= 8 puncte

100. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2024 · Simulare Nationala

2024_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

2. Raționamentul „*Niciun animal de companie nu este neîndrăgit de către copii; fiind știut faptul că toate animalele de companie sunt îndrăgite de către copii.”* este:

o conversiune simplă **c.** un silogism

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-A, d-F, e-A, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

101. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2024 · Simulare Nationala

2024_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D şi E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera **A**, iar propoziţiile false cu litera **F**):

a) Toți C sunt A.
b) Toţi B sunt A.
c) Niciun D nu este C.
d) Toți D sunt E.
e) Niciun E nu este C.
f) Unii C nu sunt B.
g) Niciun C nu este E.
h) Unii A nu sunt B.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel: a-A, b-F, c-A, d-F, e-A, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

102. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2024 · Speciala Subiect V04 · V04

2024_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V04.pdf

2. Raționamentul „*Unele mamifere acvatice sunt balene, având în vedere că toate balenele sunt mamifere acvatice.”* este:

o deductie completă **c.** o deductie imediată

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a-A, b-A, c-F, d-F, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

103. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2024 · Speciala Subiect V04 · V04

2024_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V04.pdf

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă.

a) Unii D sunt B. c) Niciun A nu este E. e) Niciun C nu este E. g) Toți A sunt E.
b) Unii E nu sunt C. d) Toți D sunt C. f) Niciun D nu este C. h) Unii C sunt A.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a-A, b-A, c-F, d-F, e-A, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

104. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2024 · Toamna August · V08

2024_Logica_Comun_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V08.pdf

2. Inferența ”Unii juriști sunt economiști, prin urmare unii economiști sunt juriști.” este o :

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) F, c) A, d) A, e) A, f) A, g) F, h) A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

105. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2024 · Toamna August · V08

2024_Logica_Comun_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V08.pdf

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă:

a) Unii C nu sunt D. c) Unii A nu sunt E. e) Toți B sunt C. g) Unii E sunt A.
b) Niciun A nu este C. d) Unii D sunt E. f) Niciun B nu este D. h) Unii C sunt A.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) F, c) A, d) A, e) A, f) A, g) F, h) A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

106. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2024 · Vara Iunie · V03

2024_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V03.pdf

2. Raționamentul *„Niciun om nu este lipsit de greșeli; deci, nicio ființă lipsită de greșeli nu este om.”* este:
deductiv mediat, de tip silogism

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a-A, b-A, c-A, d-A, e-F, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

107. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2024 · Vara Iunie · V03

2024_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V03.pdf

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă.

a) Toți A sunt C. c) Unii C nu sunt E. e) Toți D sunt A. g) Niciun A nu este D.
b) Niciun B nu este E. d) Toți E sunt D. f) Unii E sunt C. h) Niciun A nu este E.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a-A, b-A, c-A, d-A, e-F, f-A, g-F, h-A 8x1p= 8 puncte

Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

108. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2025 · Model Oficial

2025_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Inferența ”Unii juriști sunt economiști, prin urmare unii economiști sunt juriști.” este o :

a. inductie incompletă **c.** deductie imediată validă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) F, c) A, d) A, e) A, f) A, g) F, h) A 8x1p= 8 puncte

Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

109. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2025 · Model Oficial

2025_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă:

a) Unii C nu sunt D. c) Unii A nu sunt E. e) Toți B sunt C. g) Unii E sunt A.
b) Niciun A nu este C. d) Unii D sunt E. f) Niciun B nu este D. h) Unii C sunt A.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) F, c) A, d) A, e) A, f) A, g) F, h) A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

110. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2025 · Simulare Nationala

2025_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

2. Inferența *"Unele ființe muritoare sunt oameni, dacă oamenii sunt ființe muritoare."* este :

a. o inductie incompletă **c.** o conversiune prin accident

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) A, c) F, d) F, e) A, f) F, g) F, h) A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

111. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2025 · Simulare Nationala

2025_Logica_Comun_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă.

a) Unii E sunt D. c) Niciun B nu este C. e) Niciun C nu este D. g) Toți E sunt B.
b) Toți C sunt A d) Unii D nu sunt A f) Unii E nu sunt A. h) Unii C sunt A.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) A, c) F, d) F, e) A, f) F, g) F, h) A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

112. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2025 · Speciala Subiect V06 · V06

2025_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V06.pdf

2. Raționamentul *„Unele programe fără învățare automată nu sunt tehnologii utilizate în dezvoltarea AI fiindcă nicio tehnologie utilizată în dezvoltarea AI nu este program fără învățare automată."* este:

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a-F , b-F , c-F , d-A, e-F , f-A, g-F , h-A 8x1p= 8 puncte

Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

113. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2025 · Speciala Subiect V06 · V06

2025_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V06.pdf

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă.

a) Unii E sunt C. c) Niciun B nu este C. e) Niciun A nu este D. g) Toți E sunt B.
b) Toți C sunt B d) Unii D nu sunt E. f) Unii A nu sunt E. h) Unii C sunt A.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a-F , b-F , c-F , d-A, e-F , f-A, g-F , h-A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

114. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2025 · Vara Iunie · V01

2025_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V01.pdf

2. Inferența ”Unii avocați nu sunt persoane cunoscute în oraș, prin urmare unele persoane cunoscute în oraș nu sunt avocați.” este :

a. o inductie completă **c.** o deductie mediată

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) F, b) A, c) A, d) A, e) A, f) F, g) A, h) A 8x1p= 8 puncte

Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

115. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2025 · Vara Iunie · V01

2025_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V01.pdf

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă.

a) Niciun C nu este A. c) Unii A sunt D. e) Toți D sunt C. g) Unii E nu sunt A.
b) Unii A nu sunt B. d) Unii D nu sunt E. f) Niciun B nu este C. h) Unii D sunt A.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) F, b) A, c) A, d) A, e) A, f) F, g) A, h) A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

116. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2026 · Model Oficial

2026_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Inferența ”Unii avocați nu sunt persoane cunoscute în oraș, prin urmare unele persoane cunoscute în oraș nu sunt avocați.” este :

a. o inductie completă **c.** o deductie mediată

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) F, b) A, c) A, d) A, e) A, f) F, g) A, h) A 8x1p= 8 puncte

Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

117. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2026 · Model Oficial

2026_Logica_Comun_Model_Oficial_Subiect.pdf

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă.

a) Niciun C nu este A. c) Unii A sunt D. e) Toți D sunt C. g) Unii E nu sunt A.
b) Unii A nu sunt B. d) Unii D nu sunt E. f) Niciun B nu este C. h) Unii D sunt A.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) F, b) A, c) A, d) A, e) A, f) F, g) A, h) A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

118. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2026 · Rezerva Vara Iunie · V05

2026_Logica_Comun_Rezerva_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V05.pdf

2. Inferența *Unii elevi sunt pasionați de filosofie, dacă unii elevi nu sunt nepasionați de filosofie* este:
a. o inductie incompletă **c.** o conversiune prin accident

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a-A , b-A , c-F , d-A, e-F , f-A, g-A , h-F 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

119. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2026 · Rezerva Vara Iunie · V05

2026_Logica_Comun_Rezerva_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V05.pdf

...ordinii termenii. **2 puncte**

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă.

a) Unii A nu sunt D.	c) Niciun C nu este E.	e) Niciun B nu este D.	g) Toți E sunt A.
b) Toți D sunt C.	d) Unii E sunt A.	f) Unii B sunt D.	h) Unii D nu sunt B.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a-A , b-A , c-F , d-A, e-F , f-A, g-A , h-F 8x1p= 8 puncte

Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

120. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2026 · Speciala Subiect V04 · V04

2026_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V04.pdf

2. Inferența "*Unii patinatori talentați nu sunt persoane apreciate în comunitate, prin urmare unele persoane apreciate în comunitate nu sunt patinatori talentați."* este :

a. o inductie completă **c.** o deductie mediată

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) A, c) F, d) F, e) F, f) A, g) F, h) F 8x1p= 8 puncte

Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

121. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2026 · Speciala Subiect V04 · V04

2026_Logica_Comun_Sesiune_Speciala_Subiect_V04.pdf

...

2 puncte

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă:

a) Toți D sunt A. c) Unii C sunt D. e) Unii D nu sunt E. g) Toți B sunt E.
b) Unii C nu sunt A. d) Niciun E nu este A. f) Unii B sunt C. h) Niciun A nu este B.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) A, c) F, d) F, e) F, f) A, g) F, h) F 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

122. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2026 · Toamna August · V01

2026_Logica_Comun_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V01.pdf

2. Inferența ”Niciun copil nu este vesel, prin urmare toți copiii sunt triști.” este o :
a. inductie completă **c.** deductie imediată validă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) A, c) A, d) F, e) F, f) A, g) F, h) F 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

123. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2026 · Toamna August · V01

2026_Logica_Comun_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V01.pdf

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă:

a) Unii C nu sunt D. c) Unii A nu sunt E. e) Toți B sunt C. g) Unii E sunt A.
b) Niciun A nu este C. d) Unii D sunt E. f) Niciun B nu este D. h) Unii C sunt A.

8 puncte

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) A, c) A, d) F, e) F, f) A, g) F, h) F 8x1p= 8 puncte

Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

124. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2026 · Vara Iunie · V03

2026_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V03.pdf

2. Inferența ”Unii medici sunt profesori, prin urmare unii profesori sunt medici.” este o :
a. deductie mediată nevalidă **c.** deductie imediată validă

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) F, c) A, d) A, e) A, f) A, g) A, h) A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.

125. Logica — Subiectul I, exercițiul 2

Sursă: 2026 · Vara Iunie · V03

2026_Logica_Comun_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V03.pdf

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false, scriind, pe foaia de examen, doar litera corespunzătoare fiecărei propoziții date și notând în dreptul ei doar litera A, dacă apreciați că propoziția este adevărată, sau doar litera F, dacă apreciați că propoziția este falsă:

a) Unii B nu sunt C. c) Unii D nu sunt B. e) Niciun A nu este C. g) Unii E nu sunt B.
b) Toți A sunt C. d) Unii C sunt E. f) Niciun A nu este B. h) Unii D sunt A.

8 puncte

Soluție (barem):

câte 1 punct pentru fiecare dintre cele opt răspunsuri corecte, astfel: a) A, b) F, c) A, d) A, e) A, f) A, g) A, h) A 8x1p= 8 puncte
Notă: Punctajul se acordă independent de reprezentarea corectă sau incorectă de la subpunctul 1.