Subiectul I — Exercițiul 3

Matematica — M3_Tehnologic

Toate aparițiile acestui exercițiu din toate modelele de examen din categoria de mai sus.

101 exerciții · din 101 sesiuni (2012–2026)

1. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2012 · Model Oficial

2012_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Programa-Comuna-2012_Subiect.pdf

5p **3.** Determinați coordonatele punctelor de intersecție a graficului funcției $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=2^{x+1}-1$ cu axele Ox și respectiv Oy.

Soluție (barem):

( ) ( ) ( ) ( ) : 0 1 1,0 : 0 1 0,1 ∩ = ⇒ = − − ∩ = f f G Ox f x x A G Oy f B 2p 1p 1p 1p

2. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2012 · Speciala Programa · V07

2012_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Programa-Comuna-2012_Subiect_V07.pdf

5p | **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $2^{3-x}=\frac{1}{4}$.

5p | **4.** Determinați câte numere naturale de 3 cifre distincte se pot

Soluție (barem):

3 2 2 2 x– – = 3 2 5 x x – = – ⇒ = 2p 3p

3. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2012 · Toamna August · V09

2012_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Programa-Comuna-2012_Subiect_V09.pdf

5p | **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_2(x+1)-\log_2(x+3)=-1$.

Soluție (barem):

1 2 1 1 log 1 2 3 3 x x x x −+ + = − ⇔ = + + 1x = Verificarea condițiilor de existență 3p 1p 1p

4. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2012 · Vara Iunie · V05

2012_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Programa-Comuna-2012_Subiect_V05.pdf

5p | **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{x+2}=x+2$.

5p | **4.** La o bancă a fost depusă într-un depozit suma de 900 lei cu o

Soluție (barem):

Condiție: 2 0 2 x x + ≥ ⇒ ≥ − 22 4 4 x x x + = + + 1 2x = − și 2 1x = − 1p 2p 2p

5. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2013 · Model Oficial

2013_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p | **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $3^{2x}=9$.

Soluție (barem):

2 2 3 3 x= 2 2 1 x x = ⇒ = 2p 3p

6. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2013 · Speciala Subiect V03 · V03

2013_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V03.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_3\left(x^2+1\right)=\log_3 1$.
5p	**4.** Preţul unui obiect este 1000 de lei. Determinaţi preţul obiectului după
5p	**5.** În reperul cartezian xOy se consideră punctele $P(2,1)$ și $R(2,3$

Soluție (barem):

2 1 1 x + = 0x = 2p 3p

7. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2013 · Toamna August · V09

2013_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V09.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $(x-2)^2 - x^2 + 8 = 0$.
5p	**4.** Preţul unui obiect este 100 de lei. Determinaţi preţul obiectului după c
5p	**5.** În reperul cartezian xOy se consideră punctele $A(2,4)$ şi $B(2,1)$. C

Soluție (barem):

( ) 2 22 4 4 x x x – = – + 3x = 2p 3p

8. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2013 · Vara Iunie · V02

2013_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V02.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $5^{x-2}=25$.

5p | **4.** Preţul unui obiect este 100 de lei. Determinaţi preţul obiect

5p | **5.** În reperul cartezian xOy se consideră punctele $A(1,1)$ și

Soluție (barem):

2 2 5 5 x− = 4x = 2p 3p

9. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2014 · Model Oficial

2014_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_7\left(x^2+8\right)=\log_7\left(6x\right)$.

5p **4.** După o scumpire cu 30%, preţul unui obiect este 325 de lei. Determinaţi

Soluție (barem):

2 2 8 6 6 8 0 x x x x + = ⇒ − + = Rezultă 1 2x = și 2 4x = , care verifică ecuația 2p 3p

10. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2014 · Simulare Nationala

2014_Matematica_M2_Tehnologic_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $3^{2-3x} = 3^{x+6}$.
5p	**4.** Calculați probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea nu fie divizor al lui 10.

Soluție (barem):

2 3 6 x x − = + 2p 1x = − 3p

11. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2014 · Speciala Subiect V09 · V09

2014_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V09.pdf

5p **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{2x^2+1}=1$.

5p **4.** În anul 2013, profitul anual al unei firme a fost de 100000 valoarea veniturilor anuale ale firmei. Determinati valoarea venit

Soluție (barem):

22 1 1 x + = 3p 0x = , care verifică ecuația 2p

12. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2014 · Toamna August · V07

2014_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V07.pdf

5p | **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{x^2+5}=3$.

5p | **4.** Prețul unei imprimante este 120 de lei. Determinați prețul imp

5p | **5.** În sistemul cartezian xOy se consideră punctele $A(2,$

Soluție (barem):

2 5 9 x + = 2p 1 2x = − și 2 2x = , care verifică ecuația 3p

13. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2014 · Vara Iunie · V01

2014_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V01.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_2(2x+1)=\log_2 5$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor n să fie divizibil cu 10.

Soluție (barem):

2 1 5 x + = 3p 2x = care verifică ecuația 2p

14. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2015 · Model Oficial

2015_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_5(2x-1)-\log_5 3=0$.

5p **4.** Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor nat
fie multiplu de 2

15. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2015 · Simulare Nationala

2015_Matematica_M2_Tehnologic_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $3^{2-x}=\frac{1}{9}$.
5p	**4.** După o ieftinire cu 15%, prețul unui obiect este 34 de l ieftinire.

Soluție (barem):

2 2 3 3 2 2 x x– – = ⇔ – = – 3p 4x = 2p

16. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2015 · Speciala Subiect V09 · V09

2015_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V09.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{2x-1}=3$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea să fie multiplu de 5.

17. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2015 · Toamna August · V01

2015_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V01.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{3x+1}=5$.
5p	**4.** Un obiect costă 150 lei. Calculați prețul obiectului după o scu
5p	**5.** În reperul cartezian xOy se consideră punctele $A(1,5)$

18. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2015 · Vara Iunie · V08

2015_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V08.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{x+3}=4$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea

19. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2016 · Model Oficial

2016_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_5(2x-1)=2$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea $A=$

20. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2016 · Simulare Nationala

2016_Matematica_M2_Tehnologic_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulţimea numerelor reale ecuaţia $6^{x^2-3x+5}=216$.
5p	**4.** Calculați în câte moduri poate fi aleasă o echipă formată din 5 el are la dispoziţie un antrenor.

Soluție (barem):

2 3 5 3 2 6 6 3 2 0 x x x x – + = ⇔ – + = 3p 1x = sau 2x = 2p 4. ( ) 5 6 6! 5! 6 5 ! C = = – 3p 6= 2p

21. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2016 · Speciala Subiect V01 · V01

2016_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V01.pdf

5p **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{2x-3}=5$.

5p **4.** Un obiect costă 100 de lei. Determinaţi prețul obiectului dup

Soluție (barem):

2 3 25 x − = 3p 14 x = , care verifică ecuația 2p

22. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2016 · Toamna August · V02

2016_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V02.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{5x+1}=6$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea

Soluție (barem):

5 1 36 x + = 3p 7x = , care verifică ecuația 2p

23. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2016 · Vara Iunie · V08

2016_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V08.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{x+1}=5$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea

Soluție (barem):

1 25 x + = 3p 24 x = , care verifică ecuația 2p

24. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2017 · Model Oficial

2017_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\lg\left(x^2+5\right)=\lg 9$.
5p	**4.** După o ieftinire cu 10%, preţul unui obiect este 270 de lei. Cal

Soluție (barem):

2 2 5 9 4 0 x x + = ⇒ − = 2p 2x= − sau 2x= , care verifică ecuația 3p

25. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2017 · Simulare Nationala

2017_Matematica_M2_Tehnologic_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulţimea numerelor reale ecuaţia $8^x = 4^{2x+1}$.
5p	**4.** După o scumpire cu 25%, prețul unui obiect este 250 de le scumpire.

Soluție (barem):

3 4 2 2 2 3 4 2 x x x x += ⇔ = + 3p 2x = − 2p

26. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2017 · Speciala Subiect V04 · V04

2017_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V04.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{3x-5}=2$.
5p	**4.** După o ieftinire cu 25%, preţul unui televizor este 600 de înainte de ieftinire.

Soluție (barem):

3 5 4 x − = 3p 3x = , care convine 2p

27. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2017 · Toamna August · V10

2017_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V10.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{x^2+x+1}=1$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr n din mulțimea

Soluție (barem):

2 2 1 1 0 x x x x + + = ⇔ + = 2p 1x = − sau 0x = , care convin 3p

28. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2017 · Vara Iunie · V02

2017_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V02.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $2^{x+1}=8$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțin

Soluție (barem):

1 3 2 2 1 3 x x+ = ⇔ + = 3p 2x = 2p

29. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2018 · Model Oficial

2018_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{2x^2-6x+5}=x-1$.
5p	**4.** Determinaţi câte numere naturale de trei cifre distincte au cifrele elemer

Soluție (barem):

2 2 2 2 6 5 2 1 4 4 0 x x x x x x – + = – + ⇒ – + = 3p 2x= care convine 2p

30. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2018 · Simulare Nationala

2018_Matematica_M2_Tehnologic_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

5p **3.** Rezolvați în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_3(x+1)+\log_3(x-1)=\log_3 8$.

5p **4.** Determinați numerele naturale de trei cifre care au produsul cifrelor egal cu 7.

Soluție (barem):

( )( )( ) 2 3 3 log 1 1 log 8 1 8 x x x + − = ⇒ − = 3p 3x = − , care nu verifică ecuațiași 3x = , care verifică ecuația 2p

31. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2018 · Speciala Subiect V03 · V03

2018_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V03.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $2^{7x-5}=4^{x}$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr n din mulțim

Soluție (barem):

7 5 2 2 2 7 5 2 x x x x – = ⇔ – = 3p 1x = 2p

32. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2018 · Toamna August · V09

2018_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V09.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $5^{2x-4}=25$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțime acesta să fie un număr divizibil cu 10.

Soluție (barem):

2 4 2 5 5 2 4 2 x x– = ⇔ – = 3p 3x = 2p

33. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2019 · Model Oficial

2019_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $5^x + 5^{x+1} = 30$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M

34. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2019 · Simulare Nationala

2019_Matematica_M2_Tehnologic_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulţimea numerelor reale ecuaţia $4^x \cdot 8^{x+1} = 16^{2x}$.
5p	**4.** Determinați numerele naturale de trei cifre care au produsul cifre

Soluție (barem):

2 3 3 8 5 3 8 2 2 2 2 2 x x x x x + + · = ⇔ = 3p 5 3 8 x x + = , deci 1x = 2p

35. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2019 · Speciala Subiect V08 · V08

2019_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V08.pdf

5p **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_8\left(x^2-27\right)=\log_8(x-3)^2$.

5p **4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea $M=\{10,11,12,13,$ acesta să fie număr par.

Soluție (barem):

( ) 22 27 3 6 36 0 x x x – = – ⇒ – = 3p 6x = , care convine 2p

36. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2019 · Toamna August · V07

2019_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V07.pdf

5p **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_7(2x+3)=\log_7 9$.

5p **4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea $A=\{1$ acesta să fie multiplu de 3.

Soluție (barem):

2 3 9 2 6 x x + = ⇒ = 3p 3x = , care convine 2p

37. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2019 · Vara Iunie · V06

2019_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V06.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_5\left(x^2+9\right)=2$.
5p	**4.** După o ieftinire cu 40%, preţul unui obiect este 300 de lei. Calc ieftinire.

Soluție (barem):

2 2 2 9 5 16 0 x x + = ⇒ − = 2p 4x = − sau 4x = , care convin 3p

38. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2020 · Model Oficial

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_2(x-2020)=2\log_2 3$.

5p **4.** Un obiect costă 200 de lei. Determinaţi prețul obiectului după o scumpire

Soluție (barem):

( ) 2 2 2 log 2020 log 3 2020 9 x x − = ⇒ − = 3p 2029 x = , care convine 2p

39. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2020 · Speciala Subiect V01 · V01

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V01.pdf

5p **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_5\left(x^2-21\right)=\log_5 4$.

5p **4.** După o scumpire cu 10%, un obiect costă 220 de lei. Determinaţi preţu

Soluție (barem):

2 2 21 4 25 0 x x – = ⇒ – = 3p 5x = – sau 5x = , care convin 2p

40. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test01

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test01.pdf

5p **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\lg(5x-1)=\lg 2+\lg 7$.

41. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test02

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test02.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{x^2+2}=3\sqrt{3}$.

42. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test03

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test03.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_5(2x+1)=2$.

43. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test04

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test04.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{3x+1}=3x+1$.

44. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test05

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test05.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{14-x}=\sqrt{3x+6}$.

45. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test06

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test06.pdf

5p **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_5(x+1)=\log_5(11-x)$.

46. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test07

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test07.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{x+4}-2=x$.

47. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test08

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test08.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_2(2x+4)=4$.

48. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test09

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test09.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt[3]{x+2}-2=0$.

49. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test10

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test10.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $1+\sqrt{x-2}=3$.

50. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test11

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test11.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{3x-2}=5$.

51. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test12

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test12.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{5x+1}=6$.

52. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test13

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test13.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $3^{3x+1}=3^4$.

53. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test14

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test14.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{2x+1}=5$.

54. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test15

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test15.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{4x-3}=5$.

55. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test16

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test16.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{x^2-9}=x-3$.

56. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test17

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test17.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{x+4}=5$.

57. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test18

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test18.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $7^{2x+1} = 7^{4-x}$.

58. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test19

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test19.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{3x-4}=\sqrt{x+20}$.

59. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2020 · Teste Antrenament Oficiale · Test20

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test20.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{4x-3}=\sqrt{2x+1}$.

60. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2020 · Toamna August · V03

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V03.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\log_7\left(x^2+13\right)=2$.
5p	**4.** După o ieftinire cu 20%, preţul unei tablete este 800 de lei. De ieftinire.

Soluție (barem):

2 2 2 13 7 36 0 x x + = ⇒ − = 3p 6x = − sau 6x = , care convin 2p

61. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2020 · Vara Iunie · V06

2020_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V06.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{x-1}=3$.
5p	**4.** După o ieftinire cu 10%, un obiect costă 180 de lei. Deterr

Soluție (barem):

1 9 x − = 3p 10 x = , care convine 2p

62. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2021 · Model Oficial

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $3^{x+2}+3^{x}=30$.

63. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Simulare Nationala

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

5p | **3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $\sqrt{3-x}=2x$.

5p | **4.** Arătați că numărul de submulțimi cu două elemente ale m

Soluție (barem):

2 2 3 4 4 3 0 x x x x – = ⇒ + – = 3p 1x= – , care nu convine; 3 4x= , care convine 2p

64. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test01

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test01.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia $81^x = 3$.
5p	**4.** Calculați $\frac{A_6^2}{P}$.

65. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test03

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test03.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația $\sqrt{9-x}=x-3$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea nu acesta să fie multiplu de 5.

Soluție (barem):

29 69xx x–= – + 3p 0x = , care nu convine; 5x = , care convine 2p

66. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test04

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test04.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația $10^{6-2x}=100^2$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr n din mulțimea I

Soluție (barem):

62 410 10 6 2 4x x− = ⇔− = 3p 1x = 2p

67. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test05

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test05.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația $2+\sqrt[3]{27x+8}=1$.
5p	**4.** După o scumpire cu 15%, un produs costă 92 de lei. Determi scumpire.

Soluție (barem):

327 8 1 27 8 1x x 3p 1 3x 2p

68. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test06

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test06.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația $3\log_4(3x+1)=6$.
5p	**4.** Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr x din mulțimea $A=$

Soluție (barem):

( ) 2 4l o g 31231 4 31 1 6xx x+ = ⇒ += ⇒ += 3p 5x = , care convine 2p

69. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test07

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test07.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația $2^{1-2x}=32$.
5p	**4.** In urma unei ieftiniri cu 20%, prețul unui produs a scă produsului înainte de ieftinire.

Soluție (barem):

12 52 2 12 5x x− = ⇔− = 3p 2x = − 2p

70. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test08

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test08.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația $\sqrt{x^2-2x+16}=4$.
5p	**4.** Calculați probabilitatea ca, alegând un număr n din mulțimea $A=$

Soluție (barem):

22 2 16 16 2 0xx xx−+=⇒ − = 2p 0x = sau 2x = , care convin 3p

71. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test09

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test09.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația $\log_5(25-x)=\log_5(x+5)$.
5p	**4.** Determinați câte numere naturale de două cifre distincte se pot forma $A=\{2,3,5,9\}$.

Soluție (barem):

25 5 xx−=+ 2p 10x = , care convine 3p

72. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test10

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test10.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația $2^{x+4}=4^{x+3}$.
5p	**4.** Un produs costă 360 de lei. Determinați prețul produsului du

Soluție (barem):

2 3 42 2 4 2 6 xx x x 3p 2x 2p

73. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test11

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test11.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația $\log_3\left(x^2-7\right)=2$.
5p	**4.** Determinați probabilitatea ca, alegând un element n din mulțime

Soluție (barem):

2 2 2 7 3 16 0 x x 3p 4x sau 4x , care convin 2p

74. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Teste Antrenament Oficiale · Test12

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Teste_Antrenament_Oficiale_Subiect_Test12.pdf

5p	**3.** Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația $\sqrt{x^2-4x+8}=x$.
5p	**4.** După o ieftinire cu 8%, un produs costă 184 de lei. Determi ieftinire.

Soluție (barem):

2 2 2 4 8 4 8 x x x x x 2p 4 8 0 x , de unde obținem 2x , care convine 3p

75. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Toamna August · V04

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V04.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_4(3x+4)=\log_4 16$.
5p	**4.** După o scumpire cu 25%, un produs costă 350 de lei. Determinați

Soluție (barem):

3 4 16 x + = 3p 4x = , care convine 2p

76. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2021 · Vara Iunie · V02

2021_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V02.pdf

5p | **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $2^{4-x}=4$.

5p | **4.** Un produs costă 70 de lei. Determinați prețul produsului

Soluție (barem):

4 2 2 2 4 2 x x− = ⇔ − = 3p 2x = 2p

77. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2022 · Model Oficial

2022_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{x^2+6x}=x$.
5p	**4.** Determinați probabilitatea ca, alegând un număr n din mulți

Soluție (barem):

2 2 6x x x + = 3p 0x= , care convine 2p

78. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2022 · Simulare Nationala

2022_Matematica_M2_Tehnologic_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_3(x+3)=2$.
5p	**4.** În urma unei scumpiri cu 30%, prețul unui produs a crescut c

Soluție (barem):

23 3 3 9 x x + = ⇔ + = 3p 6x= , care convine 2p

79. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2022 · Speciala Subiect V03 · V03

2022_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V03.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_4(3x-1)=\log_4 5$.
5p	**4.** Determinați probabilitatea ca, alegând un număr n din mulțimea $A=\{($

Soluție (barem):

3 1 5 x – = 3p 2x = , care convine 2p

80. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2022 · Toamna August · V07

2022_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V07.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{3x+1}=2$.
5p	**4.** Determinați probabilitatea ca, alegând un număr n din ı

Soluție (barem):

3 1 4 x + = 3p 1x = , care convine 2p

81. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2022 · Vara Iunie · V01

2022_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V01.pdf

5p **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{4+2x}=2$.

5p **4.** Un produs costă 90 de lei. Determinați prețul produsului după

Soluție (barem):

4 2 4 x+ = 3p 0x = , care convine 2p

82. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2023 · Model Oficial

2023_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_4 x+\log_4(3x)=\log_4 12$.

5p **4.** Determinați probabilitatea ca, alegând un număr n din mulțimea numerelor

Soluție (barem):

( ) 2 4 4 log 3 log 12 x = , de unde obținem 23 12 x = 3p 2x = − , care nu convine; 2x = , care convine 2p

83. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2023 · Simulare Nationala

2023_Matematica_M2_Tehnologic_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

5p | **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $7^{x+3} = 49^{x}$.

5p | **4.** După o ieftinire cu 30%, un produs costă 210 lei. Det
ieftinire

Soluție (barem):

3 2 7 7 x x , de unde obținem 3 2 x x 3p 3x 2p

84. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2023 · Speciala Subiect V06 · V06

2023_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V06.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_2(x-4)=\log_2 4$.
5p	**4.** Un produs costă 80 de lei. Determinați prețul produsului după o ieftir

Soluție (barem):

4 4 x − = 3p 8x = , care convine 2p

85. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2023 · Toamna August · V07

2023_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V07.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{3x-8}=1$.
5p	**4.** Determinați probabilitatea ca, alegând un număr n din

Soluție (barem):

3 8 1 x − = 3p 3x = , care convine 2p

86. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2023 · Vara Iunie · V01

2023_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V01.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_7(2x+1)=\log_7 9$.
5p	**4.** Calculați probabilitatea ca, alegând un număr n din mulțimea A

Soluție (barem):

2 1 9 x + = 3p 4x = , care convine 2p

87. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2024 · Model Oficial

2024_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p | **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $5^{2x}=5^{2+x}$.

88. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2024 · Simulare Nationala

2024_Matematica_M2_Tehnologic_Simulare_Nationala_Subiect.pdf

5p | **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{x^2+2x+4}=2$.

89. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2024 · Speciala Subiect V09 · V09

2024_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V09.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $5^{4x-2}=5^2$.
5p	**4.** Prețul unui obiect este 300 de lei. Determinați prețul obiect

Soluție (barem):

4 2 2 x − = , de unde obținem 4 4 x = 3p 1x = 2p

90. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2024 · Toamna August · V03

2024_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V03.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_5(2x+1)=\log_5 5$.
5p	**4.** Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea $A=\{11, 21,$

Soluție (barem):

2 1 5 x + = , de unde obținem 2 4 x = 3p 2x = , care convine 2p

91. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3 (5 p)

Sursă: 2024 · Vara Iunie · V10

2024_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V10.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{4x+1}=3$.
5p	**4.** Determinați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțime

Soluție (barem):

4 1 9 x + = , de unde obținem 4 8 x = 3p 2x = , care convine 2p

92. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2025 · Model Oficial

2025_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p **3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{2x-1}-3=0$.

5p **4.** Prețul unui obiect este de 400 de lei. Determinați prețul obiectul

Soluție (barem):

2 1 3 x , deci 2 1 9 x 3p 5x , care convine 2p

93. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2025 · Speciala Subiect V03 · V03

2025_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V03.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{9x-5}=2$.
5p	**4.** După o ieftinire cu 30%, un obiect costă 56 de lei. Dete

Soluție (barem):

9 5 4 x − = 3p 1x = , care convine 2p

94. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2025 · Toamna August · V03

2025_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V03.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{9x-5}=2$.
5p	**4.** După o ieftinire cu 30%, un obiect costă 56 de lei. Dete

Soluție (barem):

9 5 4 x − = 3p 1x = , care convine 2p

95. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2025 · Vara Iunie · V01

2025_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V01.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $5^{2x}=5^{3-x}$.
5p	**4.** Determinați probabilitatea ca, alegând un număr n din mulți

Soluție (barem):

2 3 x x = − 3p 1x = 2p

96. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2026 · Model Oficial

2026_Matematica_M2_Tehnologic_Model_Oficial_Subiect.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{2x-1}=x$.
5p	**4.** Se consideră mulțimea $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$. Determinați pr

Soluție (barem):

22 1 x x , deci 2 2 1 0 x x 3p 1x , care convine 2p

97. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2026 · Rezerva Toamna August · V05

2026_Matematica_M2_Tehnologic_Rezerva_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V05.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{6x+7}=5$.
5p	**4.** Se consideră mulțimea $A=\{11,12,13,14,15,16,17,18,19,$

Soluție (barem):

6 7 25 x + = 3p 3x = , care convine 2p

98. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2026 · Rezerva Vara Iunie · V07

2026_Matematica_M2_Tehnologic_Rezerva_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V07.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\sqrt{3x+6}=6$.
5p	**4.** Prețul unui obiect este de 500 de lei. Determinați prețul obie

Soluție (barem):

3 6 36 x + = 3p 10 x = , care convine 2p

99. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2026 · Speciala Subiect V02 · V02

2026_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Speciala_Subiect_V02.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $3^{2x-1}=3^{5-x}$.
5p	**4.** După o ieftinire cu 65%, un obiect costă 70 de lei. Dete

Soluție (barem):

2 1 5 x x − = − 3p 2x = 2p

100. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2026 · Toamna August · V04

2026_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Toamna_August-Septembrie_Subiect_V04.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $2^{1-x} = 2^{3+x}$.
5p	**4.** După o scumpire cu 20%, un obiect costă 48 de lei. De

Soluție (barem):

1 3 x x − = + 3p 1x = − 2p

101. Matematica — Subiectul I, exercițiul 3

Sursă: 2026 · Vara Iunie · V03

2026_Matematica_M2_Tehnologic_Sesiune_Vara_Iunie-Iulie_Subiect_V03.pdf

5p	**3.** Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $7^{3-x}=7^{4x-2}$.
5p	**4.** Determinați probabilitatea ca, alegând un număr n din mulți

Soluție (barem):

3 4 2 x x − = − 3p 1x = 2p